

5900126000

З.І.../2.І.../-І.40.10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ансамбль поселка Кусье-Александровского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	I	I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника—для памятников истории)

XVIII-XX вв

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Горнозаводский р-н., пос.
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
Кусье-Александровский, 12 км от ж.д. ст. Пашья, имеется автобусное сообщ.
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей- библ. клуб		больн. санат, д/отд.		учрежден. торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—2
Фото фрагментов—3
Генплан—2
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Строительство Кусье-Александровского чугуноплавильного и железоделательного завода А. Строгановым "на вотчинной его земле" в 1751 году послужило началом образования и поселка, т.к. "оной завод построен ни в городе, селе или деревне, а построен в новом месте" /1/.

К концу XVIII века заводской поселок насчитывал уже "5 господских домов, ... конюшенный двор и 80 обывательских домов, ... по части кн. Шаховской и по части кн. Голицыной 4 господских дома ... 2 хлебных магазейна, ... 32 обывательских дома ... для которых поставляется хлеб из вотчин здешней губернии, а по части кн. Шаховской закупаются съестные припасы в разных уездах. В пруду ловят шук, налимов и харьюзов" /2/. Все здания исключительно деревянные и располагались по обе стороны р. Кусьи о чем свидетельствует план заводского поселка 1819 г. /3/.

К середине XIX века (1869 г.) поселок вырос почти в два раза по сравнению с 1797 г. — число крестьянских дворов составило 265 в 1869 г. против 112 в 1797 г. Жителей проживало в заводском поселке 2.224 человека, имелась одна православная каменная церковь 1840 г.,

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника. В 30-40-е годы XX в. были разобраны доменные печи, угольные сараи и другие заводские корпуса. В это же время было перестроено здание Троицкой церкви, разобраны деревянные здания на площади.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Поселок Кусье-Александровского завода расположен по обоим берегам рек Кусьи, Койвы и заводского пруда. Старая часть поселка имеет регулярную планировку с прямоугольной сеткой улиц, ориентированных строго по странам света. Главной осью планировки поселка является заводская плотина и ее продолжение — на правом берегу р. Кусьи улица Ленина, на левом — безымянная улица. Застройка поселка в XX в велась на удобных местах вдоль основной транспортной магистрали (ул. Пашийская, Максима Горького и Гоголя) и вдоль рек Кусьи и Койвы (улицы Рябовка, Селетова, Береговая и Демьяна Бедного).

Ансамбль заводского поселка имеет оригинальную планировку, когда регулярная старая часть ансамбля распадается на 2 самостоятельных массива — правобережный и левобережный (по отношению реки Кусьи). В правобережном массиве (35 дворов) улицы идут с запада на восток; в левобережном (85 дворов) — с севера на юг. Организующим и объединяющим центром поселка является заводской ансамбль, однако его роль как архитектурного центра незначительна, т.к. он расположен в очень низком по рельефу месте. Высотным центром ансамбля поселка является каменное здание храма, поставленное на высоком правом берегу р. Кусьи, на площади. На этой же площади расположены и основные общественные здания:

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Ансамбль поселка

Кусье-Александровского завода имеет редко встречающуюся планировочную структуру, когда при регулярной застройке направление улиц в различных жилых массивах не совпадает.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Библиография

1. ГАПО, ф. 65, оп.4, д. 42, л.321 об.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок
конструкций

для памятников архитектуры и истории

стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная республи. местная не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование жилые дома являются личной собственностью граждан, часть на балансе поселкового Совета.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Бобылев В.Г.
(ф., и., о., должность или профессия)

17 марта 1978 г.

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

(подпись)



D000014460

VI а/ продолжение:

волостное правление, две небольшие больницы и первоначальная школа /4/. К этому времени произошло уже формирование общественного центра поселка где на площади стояла церковь и волостное правление.

В описи 1894 года кроме прочих заводских зданий и сооружений отмечается: "заводская больница и квартира фельдшера; двухэтажный дом со службами и хозяйственными постройками, занимаемый конторой и квартирой г. Управителя; одноэтажный дом, занимаемый квартирой конторщика и надзирателя, одноэтажный дом, занимаемый мужским училищем, одноэтажный дом, занимаемый женским училищем, при нем служб; конюшни и погреб". Среди прочих заводских строений отмечается конюшня" /5/. Число жителей в заводском селении в 1895-96 г.г. составляет 2088, т.е. даже несколько меньше, чем в 1869 году это позволяет утверждать, что поселок в конце XIX века находился в прежних границах. /6/.

В настоящее время в заводском поселке проживает 3.900 человек, имеется около 600 дворов. Интенсивная застройка поселка относится к 30-40 годам XX в, когда на р. Кусье велась промышленная добыча алмазов. В последние годы наблюдается значительный отток населения в районный центр г. Горнозаводск и другие места как Пермской так и других областей СССР /7/.

VII а) ПРОДОЛЖЕНИЕ.

корпуса женского и мужского училища, больница, дом управляющего.

Поселок имеет три площади, расположенные на одной оси: две из них бывшие предзаводские, расположенные по концах плотины и одна центральная. Улицы основной части поселка (пр^Авобережной), идущие с запада на восток выходят на р. Кусью, перспектива поперечных улиц замыкается широкой лентой р. Койвы и ее высоким левым берегом поросшим лесом. Улицы в левобережной части замыкаются водным зеркалом заводского пруда. Дома в жилых кварталах поставлены в линию, фасадами на улицу. Жилые деревянные дома одноэтажные, преимущественно двух типов: четырехстенки и пятистенки с сенями и хоз.частью по главному фасаду. Покрытие домов и хозяйственных построек выполнено из теса и кровельного железа, на некоторых новых домах покрытие выполнено шифером.

Общая протяженность поселка с севера на юг 2,3 км, с запада на восток - 2,5 км. Ширина улиц 18-20 м, переулков 12-14 м. В правобережной части поселка насчитывается 350 дворов; в левобережной - 107, в том числе вдоль реки Койвы - 22, за рекой Койвой (ул. Береговая, Д. Бедного и Рожкова) - 113. Всего в поселке около 600 дворов.

У III. Библиография/продолжение/:

2. Попов Н. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь 1804, с.380.
3. ГАПО, ф. 279, оп. 2, д. 474.
4. Географический и статистический словарь Пермской губернии. т.2, Пермь 1877, с. 191.
5. ГАПО, ф. 209, оп. I, д. 242, лл. 10 - 17.
6. Там же оп. I, д. 31, л. 15
7. Сведения получены в поселковом Совете.

Пермская обл., Горнозаводский р-н

пос. Кузье-Александровский

План поселка XVIII - XIX вв.

Спецификация

А. Ансамбль Кузье-Александровского завода XVIII-XIX вв.

1. Казанская церковь 1848 г.

2. Конный двор, н.в. XIX в.

3. б. Женское училище, 2 пол. XIX в.

4. б. Мужское училище, 2 пол. XIX в.

5. б. Дом управляющего, 2 пол. XIX в.

6. Милей дом 2 пол. XIX в.

Обмеры выполняли в июле 1976 г.

Бобылев В.Г., Васильев В.Г.

Чертила Идеев П.Г.


C



Пермский обл., Горнозаводский р-н
Ансамбль заводского поселка
XVIII - XIX вв.

Объезд выполнен в 1976 г.
Годовиков В. Г., Васильев В. В.
Черныш Илья П. П.

ПЕРМСКАЯ ОБЛ., ГОРНОЗАВОДСКИЙ Р-Н., ПОС КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ГЕНПЛАН ПОСЕЛКА КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЗАВОДА XVIII-XIX ВВ
/ ВЫКОПИРОВКА ПЛАНА 1849 Г. ГАПО, Ф 279 ОТ 2, Д. 474 /



Объект исследования 619762
Бобилькин В.Г., Давыдов В.
Термина Узесис П.Г.



Пересная абс., Грозненский р-н
и. Кусе - Александровский

Александровская коса, вул на шоссе
от Шихмарника завода

Ромо Василиа В.В 1976г



Термская обл., Вормозаторский р-н
пос. Кузов Александровский

Роско Вассильева В. Б. 1976 г.
Ано. поселка.

р. Кузов ниже завода, дорога.



Терская обл., Тернозавский р-н
и. Курое - Аммсандровский

Аммсандровская шестина Курое - Аммсандровского завода XVIII-XIX вв

Заводская шестина XVIII в и посолье
Ремесла Василия 1971г



Туркская обл., Григорьевский р-н
и. Курье - Александровский
Александровский пос. Загорский уезд
и м. м. Род. Васильева 1976г

ПОСТРОЕНА

ВЪ 1902 Г. 307

Терновская абр., Григорьевский р-н
п. Курое Александровский
Александровская, Западная
доска для учета заводского рабочего
Григорьевский завод К-А. завода /
Ромо Вадимович В. В 1976 г

(CP © 3-METRONIC) 170247, A-1-K01-000-0

Адрес _____ (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

сандровский

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVIII-XIX в.в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее +	среднее +	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит +

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Дата составления карточки
17 марта 1978.

СР* Бобылев В.Г.

Составитель

Инспектор по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ансамбль заводского поселка имеет оригинальную планировку, когда регулярная старая часть ансамбля распадается на два самостоятельных массива — правобережный и левобережный (по отношению р. Кусьи). В правобережном массиве (350 дв.) улицы идут с запада на восток в левобережном — (85 дв.) с севера на юг. Поселок имеет регулярную планировку, образованную прямоугольной сеткой улиц. Объединяющим и организующим центром поселка является заводской ансамбль, однако его роль как архитектурного центра незначительна из-за рельефа местности. Высотным центром ансамбля является каменное здание храма. Поселок имеет три площади, расположенные на одной оси, проходящей через заводскую плотину. Две из них — бывшие предзаводские и одна центральная, на которой расположены основные общественные здания (храм, корпуса женского и мужского училища, больница, дом управляющего).