

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5900128001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазин Пашийского общества потребкооперацииII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника—для памятников истории)

1905 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Горнозаводский р-н., пос.
Пашия, ул. Ленина 7, от ж.д. ст. Пашия 8 км, автобусное сообщение
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
 национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учрежден. торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—3
 Фото фрагментов—14
 Генплан—
 Обмеры: план—2
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Магазин Пашийского общества потребкооперации был построен на средства и по заказу этого общества в 1905 г. /I/. Автора, строителей установить не удалось.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Существенных перестроек и утрат нет. Служебные помещения (контора) второго этажа перепланированы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Выбор места для этого здания обусловлен его функциональностью. Торговое здание г-образное в плане в центре поселка на главной улице, рядом с заводской площадью. Это крупный компактный 2-х этажный объем с пологой 4-х скатной крышей и невысоким каменным цоколем, поставлен на ступенчатый подиум. Под навесом крыши проходит карниз из кирпича мелкого профиля с зубцами. Трехступенчатые внешние углы здания обработаны плоскими пилястрами с филенками. Профилерованный кирпичный пояс четко делит здание на два этажа — первый этаж, отведенный под операционные залы и склады и второй — со служебными помещениями. Четкое функциональное разделение подчеркивает и весь декор фасада — первый этаж прорезан равномерным ритмом полуциркульных окон в размер этажа и с декоративными стрельчатыми арками над ними. Плоскость стен второго этажа прорезана круглыми окнами с зубчатыми наличниками. На парадном фасаде симметрично расположены 3 главных входа. Каждый вход оформлен двойными стрельчатыми арками. Центр парадного фасада акцентирован декоративным фронтом со шпилем. Вход на второй этаж устроен со стороны дворового фасада. Фасад дворового этажа лишен декора, плоскость стен I-го этажа прорезана арками с лучкавым перекрытием, 2-го четким ритмом близко поставленных друг к другу небольших прямоугольных окон. В первом этаже дома вдоль парадного фасада расположены операционные залы, а со стороны дворового — склады. Анфиладная планировка торговых залов сохранилась полностью. Стены оштукатурены и побелены, на высоту окон в торговых залах выложены кафельной плиткой, пол в торговых залах выложен плиткой, в складских помещениях деревянный из досок. Перекрытия выполнены из железобетона.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Памятник входит в ансамбль поселка б. Архангело-Пашийского завода XVIII-нач. XX вв., активно участвует в формировании торгового центра и облика главной улицы. Здание интересно декоративным решением фасадов и объемно-планированной структурой, тем более что сохранилось оно практически без утрат.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. ГАПО ф. Пашийского общества потребителей, завод Пашия, № 122, 3 ед. хранения

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок
конструкций

для памятников архитектуры и истории

стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+	+		
+	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная республи. местная не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет распоря. облисполкома № 58-р от 31.1.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Памятник находится на балансе

Пашийского завода, гастроном.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Бобылев В.Г.

(ф., и., о., должность или профессия)

16 декабря

197 г.

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)




D000014478

VII а)

гофрированные, по балкам, которые поддерживаются круглыми металлическими столбами поставленных на высокие пьедесталы. Под потолком проходит тянутый штукатурный карниз мелкого профиля.

Арочные дверные проемы соединяют торговые залы и складские помещения: откосы оконных и дверных проемов оштукатурены, побелены и обработаны тянутыми штукатурными карнизами. Оконные рамы современной работы, оконные проемы на наружных фасадах украшены кирпичными наличниками, первоначальной оконной скобянки не сохранилось. Наружные двери двухпольные, деревянные обшиты железом. Отопительные приборы и лестницы - современной работы. Здание выложено из кирпича на цементном растворе, шов обработан "валиком", размер кирпича 6,8-7,0 x 12,8-13,5 x 26,2-26,8 см; 10 рядов - 84 см; фундамент бутовый, ленточный. Общая длина 30,0 м, ширина - 16,5 м.


ПЕРМСКАЯ ОБЛ. ГОРНОЗАВОДСКИЙ Р-Н. ПОС ПАШИЯ
МАГАЗИН Б. ПАШИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 1905Г



0 10 м

Обмер выполнен в 1976г
Бобышев В.Г., Васильев В.Б.
Терпица Удеев П.Р.

ПЕРМСКАЯ ОБЛ. ГОРНОЗАВОДСКИЙ Р-Н, ПОС. ПАШИЯ
МАГАЗИН ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 1904-05 гг.
СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ.





Терасово с/п., Сормовский р-н
и. Пасни

Б. Макари потребитель 1904-1905 г.г.
Васильев И.у. Родилась Василина В.В. 1977 г.

Т.Овчинникова



Термек. обл., Таразаводск. р-н п. Рашид
Б. Магазины Потребкооперации 1904-1905гг
Ромо Ваканова 1977г
Св. торжеской фасад.

Т. Овочки №2



Термская обл. Горнозав. р-н и. Пашня

5. Магазин (1904-05 гг.) сограбсохранения
Вид с Ю.-В. Фото В. В. В. 1977.

Термская обл.




Термская обл., Григорьевский р-н
и. Панина

Б. Монахин Потребкооперации 1964-1965

Вуз с Воскова, Ровно Всесветск. 1972

Т. Савиных



Термех. обл., Узунжар. р.-и. пос. Носиня
Б. Магазин Киргизкоопрайны 1904-1905 и
Дверной усадьбы восточного фасада
Рем. фасада 1977г.

Т. Свешникова 5



Терекст.об., Горнозав. р-н и. Пасина
Б. Магарин Потребкооперации 1904-1905гг
Решо Васильева 1977г, 10.В.ураи.
Т.свешки №6



Териска об., Горнозаводск. р-н и Пашня
Б. Маджун Котрабкооперации 1904-1905
Зан. дбор, ву с юга, Фото Василиста
19772

Т. Маджун



Терекст. обл., Горнозаводск. рн
и. Район.


Б. Масири Потребкооперации 1904-1905 и
Зем. фонд, Ротм Россирна В. 1971

Т. Смирнов



Сервисная, Куршев. пр и. Рашев
8. Могучий Козьмодемьянск 1904-50
Вст. ф. 2, гавань, Рашев Козьмодемьянск
1974 г

Т. Шевченко и Г



Туркест.об., Ташкент. р.и.и. Россия
Д. Могожан Потребкооперации 1904-1905
Сев. ф.д., охотничий промысел, Ренс
Васильева 1977г

Ташкент 10



Терекст. ет., Вормзуб. р. и. Рашиня
5 Млазуня Морабкоопераци 1924 - 1925 и
Кариня и пердогона око сев. ф-да
Раша Васинета 1977с

Т. Овлин 11



Жиры



Соки



Соки



кондитерский

СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ

Терская ае., Кривозавск. обл., п. Машиа
Б. Марагуи погребсоосерауи 1904-1905
Унтерур, Аудинада городов жамов
Роско Баиманта В.В 1977г

Т. Орехов 12



штучный

МОЛОКО

сыр
консервы

Теревск. аби., Корнилов. р-н п. Пашиня
Б. Власовичи корейкоаирани 1904-1905
Император, 104. горобни јан. Рели
Васильев В.Б 1977

Т. Селин В



штучный

Термская обл., Верхне-Волж. р-н и. Пасица
Император, 10-е. 10-е. 10-е. 10-е.
Ромо Василия В.В. 1977г

Т. 10-е. 10-е. 10-е.



Туркестан, Ташкент р. и. Родина
С. Сагадан Мухоморова 1904-1905
Дом Василия 1977, Улан-Удэ, орен-
ский уезд восточного фасада.

Ташкент 15



Трудовая, изд. р-н и. Казань
Книжки, переписанные в Материалы Разработки
Ромо Бакумца В.Б. 1977? 1984-1985гг.

То же самое в 16



Тристанов, Григорьев. обл. и. Мамия
д. Мамия, купцовская 1924-1905
Интерьер, уличный урочище
Роскошная 1977 г

Т. Мамия и 17.

3.3....I.40.10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры РСФСР. Госинспекция

Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос. Пашья
 Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазин Пашийского общества потребкооперации

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1905 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата оставления карточки

« 10 » декабря 1978 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Составитель

Бобылев В.Г.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Выбор места для этого здания обусловлен его функциональностью. Торговое здание "Г"-образное в плане поставлено в центре поселка на главной улице, рядом с заводской площадью. Это крупный компактный 2-х этажный объем с пологой 4-х скатной крышей и невысоким каменным цоколем поставлен на ступенчатый . Под навесом крыши проходит карниз из кирпича мелкого профиля с зубцами. 3-х ступенчатые внешние углы здания обработаны плоскими пилястрами с филенками. Профилированный кирпичный пояс четко делит здание на 2 этажа - первый этаж, отведенный под операционные залы и склады и второй - со служебными помещениями. Четкое функциональное разделение подчеркивает и весь декор фасада - первый этаж прорезан равномерным ритмом полуциркульных окон в разрез этажа и с декоративными стрельчатыми арками над ними. Плоскость стен 2го этажа прорезана круглыми окнами с зубчатыми наличниками. На парадном фасаде стилиобразно расположены 3 главных входа. Каждый вход оформлен двойными стрельчатыми арками. Центр парадного фасада акцентирован декоративным фронтоном со шпилем.

Заказ 248 Тираж 2000