

5900125005

400

Министерство культуры СССР

3.6.../2.1.../1.40.10.

Памятники истории и культуры СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Шихтарник Кусье-Александровского завода.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение
памятника — для памятников истории)

конец XIX в. (1897 — 1898 г.г.).

IV. АДРЕС (местонахождения) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Кусье-Александровский в 12 км от ж.д. станции Пашня, автобусное сообщение.

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилие помещения	хозяйст- венное	не испол- зуется
	клуб музей библ.		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов — 4
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведка и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В XVIII – XIX вв. запасы железной руды, необходимые для работы двух доменных печей Кусье–Александровского завода, хранились на специальных площадках под открытым небом. Чтобы руда не рассыпалась, были сделаны бревенчатые ограды, отмеченные на плане завода конца XIX в. /1/. В 1897 – 98 г.г. был построен специальный шихтарник для хранения руды. Так, в сметах на новые постройки и капитальный ремонт 1897/98 г. Правления гр. П. Шувалова Лысьвенским и Койвенским заводами по Кусье–Александровскому заводу значится "Устройство выездного моста на домну, зданий шихтарника, угольника и рудообжигательной печи...., запланировано израсходовать 17.961 руб истрчено 6.001 руб 28 коп" /2/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Разобрана северо–восточная часть здания и практически полностью разобрана восточная стена. Кжное торцевое помещение засыпано рудой и землей.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты;
	для памятников монумент. ис-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Шихтарник расположен на правом берегу реки Кусьи за плотиной, на склоне и представляет собой вытянутое, прямоугольное в плане строение. Стены выложены из белокаменных блоков. Цоколь и фундамент выложен из булыжника. Связующий материал известь с добавками песка и глины. Западная и восточная стены для лучшей устойчивости выложены с небольшим наклоном в сторону склона. Южная пристройка перекрыта двухскатной стропильной крышей, покрытие выполнено кровельным железом. Стены в южной пристройке оштукатурены и побелены, пол земляной, перекрытие плоское. Оконные и дверной проемы прямоугольной формы, откосы оштукатурены и побелены. Рамы и переплеты современной работы. Ворота двухпольные, из досок. Столярка и скобянка современной работы.

Общая длина сохранившейся части здания — 43 м (с разрушенной — 87 м), ширина — 9,5 м. Высота западной стены от цоколя до верха — 4,53 м (34 ряда каменных блоков).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Шихтарник входит в ансамбль Кусье-Александровского завода XVIII — XIX вв и представляет собой редкий образец промышленной архитектуры. Возможно, это единственное сохранившееся здание не только на Урале, но и во всем Советском Союзе.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. ГАПО, ф. 279 оп. 5 дело 1374.
2. ГАПО, ф. 209 оп. I дело 243, л. 40 об.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии; культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории.

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прим. пектв

для памятников монументального искусства.

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
		+	
			+
		+	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республика | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет / акт обследования № 58-р

31.01.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержд. документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

в южной пристройке мастерская

ОПС Чусовского леспромхоза.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Бобылев В.Г.

(ф., и., о., должность или профессия)

« 25 » августа 1977 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников Чеботнова В.Ф.

М. П.



D000014468

(подпись)

Белевская типография. Заказ 1768-76.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии; культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории.

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прим. пек-ва

для памятников монументального искусства.

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
		+	
			+
		+	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет / акт об объявлении № 58-р

31.01.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержд. документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

в южной пристройке мастерская

ОРС Чусовского леспромхоза.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Бобылев В.Г.

(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

« 25 » августа 1977 г.

Инспектор по охране памятников Чеботнова В.Ф.

М. П.




D000014468

(подпись)

Белевская типография. Заказ 1768-76.

ПЕРМСКАЯ ОБЛ., ГОРНОЗАВОДСКИЙ Р.Н., ПОС. КУСЬЕ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, КУСЬЕ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД.
«ШИТАРНИК» / ШИТОВЫЙ ДВОР, ТИ В



0 10 м

Обмер выполнен в 1976 г.
Годневский В. Г., Вашистов В. Б.
Термина Иесса П. П.



Периодическая обр., Горнозаводский р-н
шос. Куш - Александровский

Куш - Александровский завод
Кухмарник 1897 - 1898 г.

Вид с Юга, Фото Василия В. Б.
1976 г.



Пермская обл., Горнозаводский р-н
пос. Куше - Александровский

Куше. Александровский з-д

Шахтарск. 1897-1898 гг.

Выс. школа. Роман Васильевич В.Б.
1976 г.



Периская обл., Терапозосский р-н
исе. Куше-Александровский
К-Александровский ж-д ст. Лихтарин
1897-1898г

Граммат, класки, Ресно
Васильева В. Б 1876г



Пермская обл., Горнозаводский р-н
пос. Кусн-Александровский

К-Александровский завод, Шахтерские
1897г - 1898г

Клеука Западная стена

Ромо Василиса В.Б 1976г



Первая обл., Троицкий? р-н
на. Кузьм. Александровский

Кузьм. Александровский жиды
Цехтарник 1897-1898

Ромо Васильев В.Б 1976
Французская галерея

3.6...I.40.10.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников
 (наименование республиканской инспекции)
 Адрес Пермская обл., Горнозаводский р-н, п. Кусье-Александровский
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Шихтарник Кусье-Александровского завода

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1897-1898 г.г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					+	+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
 * 25 августа 1977 г.
 М. П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель Бобылев В.Г.
 (Ф., и. о., должность лица, составившего документ, подпись)

Инспектор по охране памятников Чеботнова В.Ф.
 (Ф., и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Шихтарник т.е. склад железной руды входит в ансамбль завода, расположен на правом берегу р. Кусьи, за плотиной, на склоне и представляет собой вытянутое, прямоугольное в плане строение. Стены выложены из белокаменных блоков. Цоколь и фундамент из булыжника. Западная и восточная (фрагмент) стены выложены с небольшим наклоном в сторону склона — для лучшей устойчивости.

Общая длина сохранившейся части — 43 м (реконструкция — 87 м), ширина 9,5 м, высота западной стены — 4,53 м (34 ряда каменных блоков).

